



Поливалентный мульчер для устранения остатков обрезки, в цитрусовых, фруктовых деревьях, оливковых деревьях и в чистоте от ног.

Задний гидравлический затвор с ситом, сменные прерыватели и ролик управления для почвы.

Это позволяет работать в обоих направлениях, атакуя большие объемы, в одной и той же позиции зацепления.

Он защищает трактор от уколов и поломок, не прибегая к мульчированию материала.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Potop POLSER Ø 550 mm.
- ► Редуктор SERRAT.
- ▶ 3/4 Приводных ремня XPC.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Фронтальные цепи.
- ► Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 210 мм.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.

- Гидравлический задний капот с просеивающим устройством.
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Одиннадцать ряд стальных контрлезвия.
- ▶ Салазки.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



## Система «антипровод» на роторе



Гидравлический задний капот с просеивающим устройством



	модель			D.		///					C		
_		мм	⊚ <u></u> ∟⊚ кВт-Л.с		KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	A MM	A in	B MM	B in	C MM	C in	
	T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	853	3 XPC	1621	64"	1345	53"	1150	45"	540
	T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	880	3 XPC	1721	68"	1345	53"	1150	45"	540
	T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	913	3 XPC	1821	72"	1345	53"	1150	45"	540
	T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	986	3 XPC	2021	80"	1345	53"	1150	45"	540
	T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1079	4 XPC	2221	87"	1345	53"	1150	45"	540
	T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1175	4 XPC	2521	99"	1345	53"	1150	45"	540
	T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1276	4 XPC	2721	107"	1345	53"	1150	45"	540
	T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1379	4 XPC	3021	119"	1345	53"	1150	45"	540

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Задний капот без просеивающим устройством
- Обгонная муфта



▶ Опорные регулируемые колеса



▶ Усиленный ролик



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно